



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

Зап. части к компрессорам HSK

Наименование	Код Bitzer	Цена, EUR
Компрессор Bitzer HSK5343-30		
ведомый ротор	302 575 15	682,2
ведущий ротор	302 574 24	686,1
комплект подшипников	386 601 04	566,1
электродвигатель	346 850 43	1198,7
комплект прокладок	372 827 02	78,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 01	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 01	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 01	108,7
масляный фильтр	362 200 02	327,4
масляный фильтр (в сборе)	362 211 01	361,3
Компрессор Bitzer HSK5353-35		
ведомый ротор	302 575 16	872,6
ведущий ротор	302 574 25	877,8
комплект подшипников	386 601 04	566,1
электродвигатель	346 855 43	1231,3
комплект прокладок	372 827 02	78,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 01	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 01	259,6
вставка масляного фильтра	363 204 01	108,7
масляный фильтр	362 200 02	327,4
масляный фильтр (в сборе)	363 211 01	361,3
Компрессор Bitzer HSK5363-40		
ведомый ротор	302 575 17	682,2
ведущий ротор	302 574 26	691,3
комплект подшипников	386 601 04	566,1



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

электродвигатель	346 860 43	1318,7
комплект прокладок	372 827 02	78,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 01	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 01	259,6
вставка масляного фильтра	363 204 01	108,7
масляный фильтр	362 200 02	327,4
масляный фильтр (в сборе)	362 211 01	361,3
Компрессор Bitzer HSK6451-40		
ведомый ротор	302 575 10	937,8
ведущий ротор	302 574 13	883,0
комплект подшипников	386 601 03	752,6
электродвигатель	346 623 43	2086,9
комплект прокладок	372 824 02	120,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSK6451-50		
ведомый ротор	302 575 10	937,8
ведущий ротор	302 574 13	883,0
комплект подшипников	386 601 03	752,6
электродвигатель	346 634 43	2148,2
комплект прокладок	372 824 02	120,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSK6461-40		
ведомый ротор	302 575 11	747,4
ведущий ротор	302 574 14	690,0
комплект подшипников	386 601 03	752,6
электродвигатель	346 623 43	2086,9
комплект прокладок	372 824 02	120,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSK6461-60		
ведомый ротор	302 575 11	747,4
ведущий ротор	302 574 14	690,0
комплект подшипников	386 601 03	752,6
электродвигатель	346 644 43	2420,8
комплект прокладок	372 824 02	120,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	344 309 02	53,4
смотровое стекло	362 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	363 204 07	143,5
масляный фильтр	363 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	363 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSK7451-50		



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

ведомый ротор	302 575 12	606,5
ведущий ротор	302 574 15	918,2
комплект подшипников	386 601 02	935,2
электродвигатель	346 644 43	2420,8
комплект прокладок	372 825 01	123,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 04	374,3
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 17	627,4
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSK7451-70		
ведомый ротор	302 575 12	606,5
ведущий ротор	302 574 15	918,2
комплект подшипников	386 601 02	935,2
электродвигатель	346 655 43	2546,0
комплект прокладок	372 825 01	123,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 04	374,3
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 17	627,4
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSK7461-60		
ведомый ротор	302 575 13	768,2
ведущий ротор	302 574 16	691,3
комплект подшипников	386 601 02	935,2
электродвигатель	346 644 43	2420,8
комплект прокладок	372 825 01	123,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 04	374,3
прибор защиты	347 017 10	303,9



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

запорный клапан (всасывающий)	361 338 17	627,4
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSK7461-80		
ведомый ротор	302 575 13	768,2
ведущий ротор	302 574 16	691,3
комплект подшипников	386 601 02	935,2
электродвигатель	346 666 43	2683,0
комплект прокладок	372 825 01	123,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 04	374,3
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 17	627,4
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSK7471-70		
ведомый ротор	302 575 14	787,8
ведущий ротор	302 574 17	790,4
комплект подшипников	386 601 02	935,2
электродвигатель	346 655 43	2546,0
комплект прокладок	372 825 01	123,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 04	374,3
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 17	627,4
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSK7471-90		
ведомый ротор	302 575 14	787,8
ведущий ротор	302 574 17	790,4
комплект подшипников	386 601 02	935,2
электродвигатель	346 670 43	2863,0
комплект прокладок	372 825 01	123,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 04	374,3
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 17	627,4
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSK8551-80		
ведомый ротор	302 575 06	776,1
ведущий ротор	302 574 62	1680,0
комплект подшипников	386 601 09	701,7
электродвигатель	346 705 43	3315,6
комплект прокладок	372 825 02	345,6
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 17	627,4
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 339 23	667,8
катушка	343 313 01	69,5
смотровое стекло	361 822 04	60,9
соленоидный вентиль	347 161 01	79,3
вставка масляного фильтра	362 204 06	143,5
Компрессор Bitzer HSK8551-110		
ведомый ротор	302 575 06	776,1
ведущий ротор	302 574 62	1680,0
комплект подшипников	386 601 09	701,7
электродвигатель	346 715 43	3500,8
комплект прокладок	372 825 02	345,6
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 17	627,4
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 339 23	667,8



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

катушка	343 313 01	69,5
смотровое стекло	361 822 04	60,9
соленоидный вентиль	347 161 01	79,3
вставка масляного фильтра	362 204 06	143,5
Компрессор Bitzer HSK8561-90		
ведомый ротор	302 575 05	795,6
ведущий ротор	302 574 61	1686,5
комплект подшипников	386 601 09	701,7
электродвигатель	346 710 43	3373,0
комплект прокладок	372 825 02	345,6
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 17	627,4
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 339 23	667,8
катушка	343 313 01	69,5
смотровое стекло	361 822 04	60,9
соленоидный вентиль	347 161 01	79,3
вставка масляного фильтра	362 204 06	143,5
Компрессор Bitzer HSK8561-125		
ведомый ротор	302 575 05	795,6
ведущий ротор	302 574 61	1686,5
комплект подшипников	386 601 09	701,7
электродвигатель	346 720 43	3770,8
комплект прокладок	372 825 02	345,6
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 17	627,4
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 339 23	667,8
катушка	343 313 01	69,5
смотровое стекло	361 822 04	60,9
соленоидный вентиль	347 161 01	79,3
вставка масляного фильтра	362 204 06	143,5
Компрессор Bitzer HSK8571-110		
ведомый ротор	302 575 04	864,8
ведущий ротор	302 574 60	1800,0
комплект подшипников	386 601 09	701,7
электродвигатель	346 715 43	3500,8
комплект прокладок	372 825 02	345,6
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 17	627,4
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 339 23	667,8
катушка	343 313 01	69,5
смотровое стекло	361 822 04	60,9



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

соленоидный вентиль	347 161 01	79,3
вставка масляного фильтра	362 204 06	143,5
Компрессор Bitzer HSK8571-140		
ведомый ротор	302 575 04	864,8
ведущий ротор	302 574 60	1800,0
комплект подшипников	386 601 09	701,7
электродвигатель	346 725 43	3991,2
комплект прокладок	372 825 02	345,6
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 17	627,4
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 339 23	667,8
катушка	343 313 01	69,5
смотровое стекло	361 822 04	60,9
соленоидный вентиль	347 161 01	79,3
вставка масляного фильтра	362 204 06	143,5

Зап. части к компрессорам HSN

Компрессор Bitzer HSN5343-20		
ведомый ротор	302 575 15	682,2
ведущий ротор	302 574 24	686,1
комплект подшипников	386 601 04	566,1
электродвигатель	346 845 43	1112,6
комплект прокладок	372 827 02	78,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 01	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 01	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 01	108,7
масляный фильтр	362 200 02	327,4
масляный фильтр (в сборе)	362 211 01	361,3
Компрессор Bitzer HSN5353-25		
ведомый ротор	302 575 16	872,6
ведущий ротор	302 574 25	877,8
комплект подшипников	386 601 04	566,1
электродвигатель	346 850 43	1198,7



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

комплект прокладок	372 827 02	78,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 01	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 01	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 01	108,7
масляный фильтр	362 200 02	327,4
масляный фильтр (в сборе)	362 211 01	361,3
Компрессор Bitzer HSN5363-30		
ведомый ротор	302 575 17	682,2
ведущий ротор	302 574 26	691,3
комплект подшипников	386 601 04	566,1
электродвигатель	346 855 43	1231,3
комплект прокладок	372 827 02	78,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 01	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 01	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 01	108,7
масляный фильтр	362 200 02	327,4
масляный фильтр (в сборе)	362 211 01	361,3
Компрессор Bitzer HSN6451-40		
ведомый ротор	302 575 10	937,8
ведущий ротор	302 574 13	883,0
комплект подшипников	386 601 03	752,6
электродвигатель	346 623 43	2086,9
комплект прокладок	372 824 02	120,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSN6461-50		
ведомый ротор	302 575 11	747,4
ведущий ротор	302 574 14	690,0
комплект подшипников	386 601 03	752,6
электродвигатель	346 634 43	2148,2
комплект прокладок	372 824 02	120,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 01	281,7
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 04	374,3
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSN7451-60		
ведомый ротор	302 575 12	606,5
ведущий ротор	302 574 15	918,2
комплект подшипников	386 601 03	752,6
электродвигатель	346 644 43	2420,8
комплект прокладок	372 825 01	123,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 04	374,3
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 17	627,4
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSN7461-70		
ведомый ротор	302 575 13	768,2



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

ведущий ротор	302 574 16	691,3
комплект подшипников	386 601 03	752,6
электродвигатель	346 655 43	2546,0
комплект прокладок	372 825 01	123,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 04	374,3
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 17	627,4
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSN7471-75		
ведомый ротор	302 575 14	787,8
ведущий ротор	302 574 17	790,4
комплект подшипников	386 601 02	935,2
электродвигатель	346 666 43	2683,0
комплект прокладок	372 825 01	123,1
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 04	374,3
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 338 17	627,4
катушка	343 309 02	53,4
смотровое стекло	361 822 03	55,4
соленоидный вентиль	347 141 01	229,6
реле протока масла	347 504 02	216,5
реле протока масла (в сборе)	347 505 02	259,6
вставка масляного фильтра	362 204 07	143,5
масляный фильтр	362 215 01	502,2
масляный фильтр (в сборе)	362 211 02	575,2
Компрессор Bitzer HSN8571-125		
ведомый ротор	302 575 04	864,8
ведущий ротор	302 574 60	1800,0
комплект подшипников	386 601 09	701,7
электродвигатель	346 720 43	3770,8
комплект прокладок	372 825 02	345,6
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 17	627,4
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 339 23	667,8



+7 (499) 391-34-19, +7 (929) 547-0-567

geofrost@list.ru, mv@geofrost.ru (Москва и МО)

geofrost@inbox.ru, irina@geofrost.ru (Регионы)

www.geofrost.ru

катушка	343 313 01	69,5
смотровое стекло	361 822 04	60,9
соленоидный вентиль	347 161 01	79,3
вставка масляного фильтра	362 204 06	143,5
Компрессор Bitzer HSN8591-160		
ведомый ротор	302 575 24	673,0
ведущий ротор	302 574 33	1429,5
комплект подшипников	386 601 09	701,7
электродвигатель	346 730 43	3991,2
комплект прокладок	372 825 03	283,0
запорный вентиль (нагнетающий)	361 338 17	627,4
прибор защиты	347 017 10	303,9
запорный клапан (всасывающий)	361 339 23	667,8
катушка	343 313 01	69,5
смотровое стекло	361 822 04	60,9
соленоидный вентиль	347 161 01	79,3
вставка масляного фильтра	362 204 06	143,5