

-Цены действительны на текущую дату: 06.05.2025



Масло Daphne Hermetic Oil FVC32D

0 руб.

Купить

Если перед покупкой вам нужна компетентная консультация, вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону или электронной почте.

В нашем магазине вы сможете купить масла бренда Idemitsu по выгодной стоимости и с возможностью доставки по территории всей РФ. В каталоге данный расходник представлен в таре объемом 1 и 4 литра. Кроме широкого выбора масел, у нас вы найдете разнообразные запчасти и детали, необходимые при проведении технического обслуживания и ремонтных работ.

Купить фреоновое масло Idemitsu Daphne Hermetic Oil FV50C в Москве

150 >

Содержание воды (ppm)

1 (1B)

Коррозия на медной пластине 100°C×1hr

13 7×10

Объемное сопротивление (RT)Ω□cm 1

0.01 >

Кислотное число (TAN), мгКОН/г

-47.5

С

о Температура застывания

78

Индекс вязкости

5.12

С, мм²/с

о Кинематическая вязкость, при 100

32.4

С, мм²/с

о Кинематическая вязкость, при 40

178

С

о Температура вспышки (СОС)

L0.5

Цвет ASTM

0.9252

Плотность (g/cm³)

FVC32D

Показатель

Типичные характеристики масла Idemitsu Daphne FVC32D

В состав данных масел входят антикоррозийные и противоизносные присадки, обеспечивающие смазочному материалу надежную защиту от появления коррозии и преждевременного износа. Также к достоинствам продукции можно отнести устойчивость к гидролизу, прекрасную растворимость во фреоне (R134a, R404a, R407C, R410A), сохранение термических и химический показателей при широком разбросе температур.

Фреоновое масло Daphne Hermetic Oil FV50C

), так и крупные нефтедобывающие корпорации, например, японская Idemitsu. В ассортименте данного производителя имеются уникальные поливинилэфирные (PVE) масла Daphne Hermetic Oil FVC, подходящие для использования в компрессорах, работающих фреонах, не содержащих в составе хлор.

[Danfoss](#) или

[Bitzer](#) по установке, масло способствует выводу излишек тепла. Производством фреоновых масел занимаются как компании, специализирующиеся на изготовлении тех или иных фрагментов холодильного оборудования (например, бренды

[хладон](#) Эффективная и продолжительная эксплуатация холодильной и климатической техники невозможна без фреонового масла. Его использование гарантирует надежное смазывание движущихся частей компрессора, исключая тем самым появление зацепов и потертостей. Кроме того, циркулируя вместе с

Цены действительны на текущую дату: 06.05.2025