

Цены действительны на текущую дату: 10.05.2025



## Компрессор Bitzer 2JES-07(Y) (2JC-07.2 )

0 руб.

[Купить](#)

Стандартный

Антивибрационные проставки

---

CIC-система

---

Водоохлаждаемые головки цилиндров

Опционально

Дополнительный вентилятор

---

Регулирование производительности

---

Разгрузка при пуске

IP65

Класс защиты

IP67

Электронное защитное устройство

---

Защита от перегрева газами нагнетания

---

Сервисный масляный вентиль

---

Контроль давления масла

0..60 W PTC (Опционально)

Подогреватель масла в картере

1,00 дм<sup>3</sup>

Заправка маслом

B5.2 (Стандартное)

Тип масла R22 (R12/R502)

t<sub>c</sub><55°C: BSE32 / t<sub>c</sub>>55°C: BSE55

Тип масла R134a/R407C/R404A/R507A

---

Присоединение водяной линии охлаждения

12 mm - 1/2"

Присоединение линии нагнетания

16 mm - 5/8"

Присоединение линии всасывания

19 / 28 бар

Макс. давления (LP/HP)

43 кг

Вес

14,8 А Y

Пусковой ток (ротор заблокирован)

---

Соотношение в обмотках

3,5 А

Макс. рабочий ток

380..420 В Y/3/50 Гц

Электропитание мотора (другое по запросу)

2 x 34 мм x 33 мм

Кол-во цилиндров x диаметр x ход поршня

6,29 м3/h

Объемная производительность (1750 об/м 60Гц)

5,21 м3/h

Объемная производительность (1450 об/м 50Гц)

Технические характеристики

Цены действительны на текущую дату: 10.05.2025